

Psychofarmaca bij verpleeghuisbewoners met een dementie

een uitdaging voor multidisciplinaire teams

Prof. dr. Raymond Koopmans
Drs. Claudia Smeets





Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar

Landelijk congres, 31 januari 2019, Nieuwegein

Disclosure slide

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	ZonMw subsidie

PROPER studie



Deel I

- cross-sectioneel
- 560 patiënten
- 12 verpleeghuizen

Deel II

- cluster RCT
- 18 maanden
- 380 patiënten
- 12 verpleeghuizen


PROPER studie

	Prevalentie	Percentage volledig passend voorgeschreven
Psychofarmaca	56%	10%
Antipsychotica	25%	5%
Antidepressiva	29%	14%
Anxiolytica	15%	5%
Hypnotica	13%	3%

intern



extern



intern



extern



PROPER interventie



samenwerking in zorg en wetenschap

Home Symposia Wetenschap Producten Nieuws Over ons Contact Links

Medicatiebeoordeling met de nadruk op psychofarmaca

PROPER was een onderzoek over het voorschrijfbeleid van psychofarmaca bij bewoners op psychogeriatrische afdelingen van zorginstellingen in Nederland. Er is ten eerste onderzocht wat de kwaliteit van het voorschrijven was, en wat daarbij belangrijke beïnvloedende factoren zijn. Ten tweede is de effectiviteit van een gestructureerde medicatiebeoordeling (de PROPER-interventie) op deze kwaliteit van voorschrijven onderzocht. De PROPER-interventie wordt uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde, apotheker en verzorgende.

Op deze pagina zijn de producten te vinden die naar aanleiding van PROPER zijn ontwikkeld. Voor meer informatie over de PROPER-studie, [klik hier](#).

Deze materialen kunnen medewerkers in verpleeghuizen gebruiken bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten. Door het periodiek gestructureerd beoordelen van de medicatie van de patiënten draagt het verpleeghuis bij aan goede farmaceutische zorg.

Implementatie  Praktisch  Onderwijs & Training 

Gebruikerslogin

[inloggen](#)

[Nieuw account aanmaken](#)
[Nieuw wachtwoord aanvragen](#)

[Handleiding registreren UKON website](#)

Gegevens patiënt

Voorletters + naam
Geboortedatum
Afdeling
Naam arts
Naam medewerker instelling

1. Gebruikt de patiënt naast de voorgeschreven medicatie nog medicatie die niet op de toedienlijst staat? Denk aan: pijnstillers van de drogist, vitamines en homeopathische geneesmiddelen.

Ja, de patiënt gebruikt naast de voorgeschreven medicatie ook andere medicijnen.
 Nee, de patiënt gebruikt naast de voorgeschreven medicijnen geen andere medicijnen.
Schrijf hier de namen van de andere medicijnen.

2. Heeft de patiënt last van (nieuwe) klachten waarvoor mogelijke medicamenteuze behandeling nodig is?

Ja, de patiënt heeft last van (nieuwe) klachten waarvoor mogelijk behandeling nodig is.
 Nee, de patiënt heeft geen (nieuwe) klachten.
Schrijf hier de klachten op.

3. Gebruikt de patiënt de medicatie volgens voorschrift? Denk aan: weigeren, oitspugen, verslikken, afwijkende doses, andere tijdstippen, onvoorzien. Kijk hiervoor ook op de toedienlijst.

Ja, de patiënt gebruikt de medicatie zoals voorgeschreven.
 Nee, de patiënt gebruikt de medicatie niet zoals voorgeschreven.
Schrijf hier wat er anders is aan het gebruik van de medicatie.

4. Gebruikt de patiënt gemalen medicatie?

Ja, de patiënt gebruikt alle medicatie gemalen.
 Ja, de patiënt gebruikt een gedeelte van de medicatie gemalen. Schrijf de namen op van de geneesmiddelen die gemalen worden.

De patiënt neemt de gemalen medicatie in met via yoghurt appelmoes anders.....
 Nee, de patiënt gebruikt de medicatie niet gemalen.

Werkboek

Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik


Draaiboek Antipsychotica



Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica

Implementatieplan

Radboudumc



intern



extern



Houding - stelling 2

Antipsychotica geven rust voor de andere bewoners.

• Oneens

• Eens



Houding



Communicatie



Alternatieven



Indicatie



Evaluatie



Duur



Thema 1: Minder antipsychotica

Houding - stelling 4

Sommige bewoners zijn zo versuft door antipsychotica,
dat je maar beter kunt stoppen.

● Oneens

● Eens

●
Houding

●
Communicatie

●
Alternatieven

▾
Indicatie

▾
Evaluatie

▾
Duur



Houding - stelling 6

Soms doet een bewoner het zo goed op antipsychotica, dat je dan niet moet stoppen.

Oneens

Eens



Houding



Communicatie



Alternatieven



Indicatie



Evaluatie



Duur



Houding - stelling 7

Antipsychotica geven vervelende bijwerkingen.

● Oneens

● Eens



Houding



Communicatie



Alternatieven



Indicatie



Evaluatie



Duur



intern



extern



Belemmerend/bevorderend?

Belemmerend/bevorderend in Draaiboek

- Verantwoordelijkheid door een sleutelpersoon
- Betrokkenheid
- Met elkaar spreken
- Aandacht vasthouden
- Continuïteit in team
- Doelen inbedden in wat er al is

Aan de slag

Ik ga als(functie) voortaan

.....

.....

.....,

zodat.....

Bedankt!

